

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ С.19.Х.КZ36VWF00115134  
Дата: 03.11.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**КГУ «Общеобразовательная школа №6 города Щучинск отдела образования по Бурабайскому району управления образования Ақмолинской области», Ақмолинская область, Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Нурлы жол, 15 «А».**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 24.10.2023 17:22:07 № KZ56RYS00465351**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6 города Щучинск отдела образования по Бурабайскому району управления образования Ақмолинской области", Ақмолинская область, Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Нурлы жол, 15 «А».**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**образование**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **ОБРАЗОВАНИЕ**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)



Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Внеплановое санитарно-эпидемиологическое обследование КГУ «Общеобразовательная школа №6 города Щучинск отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области» БИН-970140004819, г. Щучинск, ул.Нурлы жол, 15 «А». проведено на основании заявления №КZ56RYS00465351 (105) от 24.10.2023г. на соответствие требованиям НПА:**

- Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI ЗР от 07.07.2020 г.;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 09 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023г. года №26;

- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" утв. приказом МЗ РК от 1.09.2021 года номер ҚР ДСМ - 95 в целях получения санитарно-эпидемиологического заключения на КГУ «Общеобразовательная школа №6 города Щучинск отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области» . КГУ «Общеобразовательная школа №6 города Щучинск отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области» расположено по адресу Бурабайский район, г. Щучинск, ул.Нурлы жол, 15 «А» . Свидетельство государственной перерегистрации юридического лица от 13.01.2021 года, дата первичной регистрации - 30.03.1999 год. Юридический адрес - Акмолинская область, Бурабайский район, г. Щучинск, ул.Нурлы жол, 15 «А» . Сфера деятельности общеобразовательное образование, БИН-970140004819, электронный адрес-shkola6.06@mail.ru; рабочий контактный телефон-87163679226; 87085474525. Директор - Кошенов Нурлан Толеубаевич. КГУ «Общеобразовательная школа №6 города Щучинск отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области» введено в эксплуатацию в 1974 году. Общая площадь школы - 3808,4 кв.м. Проектная мощность школы -369 мест, фактический списочный состав обучающихся-699, обучение двухсменное.

Территория КГУ «Общеобразовательная школа №6» огорожена по всему периметру, благоустроена, озеленена. Ограждение школы без повреждений. Территория разделена на зоны: основная, спортивная, хозяйственная. Территория объекта и территория за ее ограждением в радиусе 5метров в удовлетворительном санитарном состоянии. Въезд и вход на территорию объекта, пешеходные дорожки, проходы к контейнерной площадке имеют твердое покрытие (заасфальтировано). Территория по всему периметру освещается, освещение представлено уличными фонарями. На момент обследования уличные фонари в рабочем состоянии. В хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием, огражденная с трех сторон. На площадке установлены 3 металлических контейнера с плотно закрывающимися крышками, вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по договору за №22 от 17.03.2023 года с ИП Батищанов А.А. На территории оборудована спортивно-физкультурная зона. На территории школы отсутствуют объекты функционально не связанные с образованием детей. Здание общеобразовательной школы типовое, специально построенное, трехэтажное, в своем составе имеет - одно отдельно-стоящее здание школы.

Системы водоснабжения, канализации, отопления централизованные от общих городских сетей. В помещения школы предусмотрено разводящая сеть систем холодного и горячего водоснабжения водоснабжения, водоотведения и отопления. Также предусмотрено резервное отопление (электрическое, электродотел). Горячее водоснабжение за счет общей электробойлерной. Горячим водоснабжением обеспечены все санитарно-бытовые помещения школы, учебные классы, душевые спортивного зала и другие вспомогательные помещения. Вентиляция общеприточная, вытяжная через вентиляционные решетки и естественная через оконные фрамуги. Представлен договор на очистку дезинфекцию системы вентиляции с ТОО «Дезинфекционная станция г. Щучинск» (договор № 50 от 12.09.2023г) . Проветривание проводится через фрамуги, предусмотрено сквозное проветривание, на фрамугах и форточках предусмотрены защитные сетки. Кондиционирование не предусмотрено. Освещение - комбинированное, естественное (за счет оконных проемов) и искусственное (за счет ламп дневного света). Лампы освещения имеют защитные плафоны. Во всех учебных кабинетах обеспечено



левостороннее естественное освещение. На момент обследования температурный режим в помещениях школы соблюдается, для контроля за температурой воздуха на каждом этаже школы и в кабинетах установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 1,5 м.

Учебные кабинеты расположены на 1,2,3 этажах школы. Всего в составе школы 24 учебных предметных кабинетов, 10 кабинетов для начальных классов, всего 37 класс-комплектов, учебные кабинеты укомплектованы школьной мебелью, мебель в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Кабинеты биологии, химии, физики, лингафонный кабинет, мультимедийный и компьютерный классы, кабинеты технологии обеспечены специальной мебелью и оборудованием в соответствии с назначением. Все кабинеты эксплуатируются в соответствии с функциональным назначением, внутренняя отделка помещений лабораторий кабинетов биологии, химии, мультимедийного и компьютерных классов соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Площадь учебных кабинетов составляет от 50 до 60 кв.м., в учебных кабинетах соблюдается площадь на одного учащегося из расчета 2,5 кв.м. Количество учащихся в одном классе 18-24. Общее санитарно-техническое состояние школы, включая все основные и вспомогательные помещения - удовлетворительное, в 2020 году проведен капитальный ремонт, в летний период 2023 года проведен текущий косметический ремонт. Внутренняя отделка помещений (стен, пола) соответствует требованиям санитарных правил, выполнена из материалов, допускающих проводить обработку влажным способом и дезинфекционную обработку. В школе не допускается эксплуатация для учебных процессов помещений, находящихся в подвальном помещении.

Спортивный зал размещен на первом этаже школы, в своем составе имеет две раздевальные (мужской, женский), в каждой раздевальной предусмотрена душевая, санитарно-технические приборы в рабочем состоянии, подвод горячей и холодной воды в душевые обеспечен. Раздевальные обеспечены индивидуальными шкафчиками для переодевания, вешалами для одежды, скамейками. Также предусмотрено помещение для спортивного оборудования (спортивная инвентарная), тренерская. Спортивные маты в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, отделка матов предусмотрена из материалов, позволяющая проводить дезинфекционную обработку. Радиаторы системы отопления спортивного зала имеют защитные решетки, окна и осветительные приборы обеспечены заградительными устройствами. Пол спортивного зала деревянный, без щелей и изъянов. Питьевой режим организован за счет диспенсеров, диспенсеры установлены в каждом блоке трех этажей, в общедоступных местах для учащихся. Для питья используются стаканы разового применения, запас стаканов предусмотрен, урны для использованных стаканов с маркировкой имеются. За организацию питьевого режима директоров школы назначено ответственное лицо.

Пищеблок школы расположен на первом этаже. Пищеблок находится в аренде у ИП Назаровой С.Ж., ИП Назарова С.Ж. имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии пищеблока нормативно-правовым актам в области санитарно-эпидемиологического благополучия за № С.19.Х.КZ84VWF00102630 от 10.07.2023 года.

Медицинский кабинет школы находится в ведомстве ТОО «Авиценна Бурабай», имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормативно-правовым актам в области санитарно-эпидемиологического благополучия за № № С.19.Х.КZ87VBS00069378 от 16.05.2017 года.

Для персонала школы предусмотрены служебно-бытовые помещения в отдельности для педагогов и технического персонала. Служебно-бытовые помещения обеспечены твердым инвентарем, в помещении для технического персонала установлены отдельные шкафчики для хранения личной и специальной санитарной одежды. В составе школы отсутствует помещение прачечной, стирка специальной одежды сотрудников осуществляется централизованно в специализированной прачечной КГУ «Школа-интернат № 10 г. Щучинск» по договору за № 1 от 01.10.2023 года. Условия для отдыха и приема пищи имеются. Предусмотрено бытовое помещение с установкой моечных ванн, забора воды для уборок, для дезинфекции инвентаря. Условия для мытья и дезинфекции помещений, уборочного оборудования и инвентаря имеются. Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий со специализированной организацией ТОО «Дезинфекционная станция г. Щучинск» представлен (№ 24 от 27.03.2023г).

На каждом этаже школы предусмотрены по два санитарных узла для учащихся (мужской, женский) и по одному санитарному узлу для персонала. В санитарных узлах для учащихся расположены по 4 закрытые отдельные кабины. Санитарно-технические приборы (унитазы, раковины) установлены в соответствии с потребностями, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 умывальник на 30 мальчиков на каждом этаже. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Внутренняя отделка санитарных узлов соответствует требованиям гигиенических нормативов (кафельная плитка), позволяющая провести дезобработку. Санузлы оборудованы дозаторами для жидкого мыла, электросушилками, держателями для туалетной бумаги и урнами для мусора. В школе, на каждом этаже предусмотрены переносные бактерицидные лампы, лампы в рабочем состоянии. Заведен журнал отработанного времени бактерицидных ламп, разработаны графики кварцевания помещений.



Представлен приказ директора школы о запрете потребления табачных изделий на территории и в помещениях КГУ «Общеобразовательная школа № 6 города Щучинск отдела образования по Бурабайскому району» в связи с чем на территории не оборудовано место для потребления табачных изделий.

Представлены протокола лабораторных исследований: протокол микробиологического исследования воды № 53440 от 06.10.2023г.; протокол санитарно-химического исследования воды №25638 от 15.09.2023г.; протокол измерений метеофакторов № 879 МК от 12.09.2023г.; протокол измерений освещенности №879 ОС от 12.09.2023г.; протокол измерений электромагнитных полей №519 от 12.09.2023г. Пробы воды соответствуют требованиям санитарных правил, измерения метеофакторов, ЭМП, освещенности в пределах гигиенических нормативов.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Представлены протокола лабораторных исследований: протокол микробиологического исследования воды № 53440 от 06.10.2023г.; протокол санитарно-химического исследования воды №25638 от 15.09.2023г.; протокол измерений метеофакторов № 879 МК от 12.09.2023г.; протокол измерений освещенности № 879 ОС от 12.09.2023г.; протокол измерений электромагнитных полей №519 от 12.09.2023г. Пробы воды соответствуют требованиям санитарных правил, измерения метеофакторов, ЭМП, освещенности в пределах гигиенических нормативов.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды



## Санитарно-эпидемиологическое заключение

**КГУ «Общеобразовательная школа №6 города Щучинск отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Нурлы жол, 15 «А».**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 09 августа 2021 года № КР ДСМ-76; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023г. года №26; СП "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" утв. приказом МЗ РК от 1.09.2021 года номер КР ДСМ – 95**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Бурабай ауданы, Щучинск қ.э., көшесі Ғалым Елемесов, № 73Б үй Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар) Республиканское государственное учреждение "Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Бурабайский район, Щучинская г.а., улица Галыма Елемесова, дом № 73Б

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

**Жолдоспаев Сералы Ислямович**

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



